

למה לי בכלל בלוג עצמאי ?

נתחיל את המדריך להתקנת בלוג וורדפרס עצמאי בשאלה החשובה ביותר, למה בלוג עצמאי. יש לא מעט סיבות להקמת בלוג עצמאי שאינו תלוי בבלוגיות הקיימות, כולן למעשה מתמצות באחת: שליטה.

בלוג עצמאי משמעותו שליטה מלאה על הבלוג שלכם: מראה, יכולות, זמינות, שם מתחם ועוד. הבלוג הוא שלכם ובשליטתכם. זה אומר מחד שאתם קובעים הכל, מאידך גם האחריות וכמות העבודה גדלות.

אני אישית עברתי לשימוש בבלוג עצמאי לאחר חוסר זמינות מתמשכת של מערכת הבלוגים בה אכסנתי את הבלוג הראשון שלי.

למה וורדפרס ?

וורדפרס היא מערכת קוד פתוח לניהול בלוג. אחד הייתרונות הגדולים של וורדפרס נובע מהיותה קלה יחסית לניהול ובעלת ממשק רחב להתקנת תוספים. התוספים נכתבים על ידי מפתחים מכל העולם ומאפשרים להרחיב ולשפר את יכולות הבלוג.

נכון לרגע זה וורדפרס היא מערכת הבלוגים העצמאית הנפוצה ביותר בארץ, כך שהסיכוי לקבלת תמיכה ועזרה מבלוגרים אחרים גדול יותר.

גדול עלי בלוג עצמאי

יש בעולם היום גם מערכות בלוגים המבוססות על וורדפרס. בארץ קיימץ מערכת אחת כזו בשם בלוגלי (גילוי נאות: אני אחת מהאחראים על הקמת ותחזוקת המערכת), וכן יש את וורדפרס.קום. שתי המערכות מספקות ממשק משתמש כמעט זהה לזה של וורדפרס כאשר ההבדל היחיד בינן לבין בלוג עצמאי הוא ברמת הגמישות הניתנת למשתמש המערכת להתקין תוספים ולשלוט במראה.

טוב השתכנעתי, איך מתקינים?

מכינים את השטח

קודם כל צריך תנאי בסיס: שם מתחם ושטח אחסון.

שימו לב שהאחסון אותו אתם קונים צריך לתמוך ב- PHP 4.2 לפחות ולכלול לפחות מסד נתונים אחד מסוג mysql בגרסה 4.0 לפחות. השטח תלוי בעיקר במהות הבלוג שלכם, התוכנה לא תופסת הרבה שטח דיסק ולכן מה שישפיע על השטח בשימוש הוא הקבצים אותם תעלו לבלוג (תמונות, סרטים, הורדות וכו'). בדרך כלל חבילת האחסון הבסיסית מספיקה לחלוטין.

הורדת התוכנה

וורדפרס מתורגמת להרבה מאד שפות בעולם, התרגום משפיע על ממשק הניהול של המערכת. ניתן לעקוב אחר הגרסאות המתורגמות דרך [דף התרגומים](#) באתר הרשמי של וורדפרס.

כאן פשוט צריך לבחור שפה בהתאם לרצונכם. שימו לב שבחירת השפה תשפיע בעיקר על ממשק הניהול, כלומר ניתן לכתוב בלוג בשפה האנגלית על וורדפרס בעברית ולהפך, כמובן שלכולנו יותר קל עם ממשק ניהול בשפת האם שלנו ועל כן כדאי ורצוי להשתמש בוורדפרס מעוברת. את הגירסה העברית האחרונה (2.1.3) ניתן למצוא [כאן](#) (גילוי נאות: הקישור מוביל לבלוג שלי).

לאחר ההורדה נפתח את קובץ הזיפ שהורדנו למקום זמני על המחשב הביתי (לשם הנוחות כדאי להשתמש בשולחן העבודה). נקבל ספריית קבצים אותה נתקין עוד מעט על שרת האחסון.

מסד נתונים


תוכנת וורדפרס משתמשת במסד נתונים על מנת לשמור את המידע שלכם. כאשר רכשתם את האחסון דאגתם שתהיה תמיכה ב-mysql זהו מסד הנתונים איתו עובדת וורדפרס. על מנת שנוכל להתקין את המערכת יש להגדיר בחשבון האחסון שלכם מסד נתונים לשימושה.

הגדרת מסד הנתונים משתנה בהתאם למערכת הניהול בה תומך ספק האחסון שלכם, עבדו בעזרת תמיכת הספק ודרך ממשק הניהול הגדירו מסד נתונים חדש עבור וורדפרס. בהגדרה תידרשו לתת שם למסד הנתונים, שם משתמש למנהל המסד וסיסמה לניהול המסד, שימרו פרטים אלו אנו נצטרך אותם בקרוב.

הגדרות הבלוג

על מנת שנוכל להתקין את תוכנות הוורדפרס שלנו צריך לשנות בה קצת את ההגדרות. ניכנס לספרייה שנוצרה מפתיחת קובץ הזיפ ונראה את התוכן הבא:

התקנת וורדפרס. נכתב על ידי אח"י דקר



נייצר העתק של הקובץ wp-config-sample.php בשם wp-config.php ונפתח אותו לעריכה. הקובץ ייראה כך:

```
wp-config-sample.php - Notepad
File Edit Format View Help
k?php
// ** MySQL settings ** //
define('DB_NAME', 'wordpress'); // שם בסיס הנתונים (Name of the database)
define('DB_USER', 'username'); // שם משתמש בבסיס הנתונים (Username on databas
define('DB_PASSWORD', 'password'); // והסיסמה שלו (Username's password)
define('DB_HOST', 'localhost'); // שרת בסיס הנתונים - ברוב המקרים לא צריך לשנות את זה (Data

// כדי להפעיל כמה התקנות של וורדפרס מבסיס נתונים אחד, אפשר להגדיר
// לבל התקנה קידומת עב לאחד אחרת. לא צריך לשנות את זה אסזו ההתקנה היחידה
// וק מספרים, אותיות, או קווים תחתונים בלבד!
// Prefix added to tables, for installing multiple blogs on same databa
// only numbers (0-9), letters (a-z) or underscores (_) please!
$table_prefix = 'wp_';

// השורה הבאה בוחרת את שפת הממשק של וורדפרס. במקרה זה, היא
// מפעילה את התרגום לעברית. יש לציין שחלקים רבים מוורדפרס
// לא עובדים דרך הקובץ הזה, וישארו בעברית (או באנגלית) גם אם יבחר קובץ אחר
// WordPress localization file, for changing the interface language.
define('WPLANG', 'he_IL');

// לא נדאי לשנות את כל השאר
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

define('ABSPATH', dirname(__FILE__).'/');
require_once(ABSPATH.'wp-settings.php');
```

אנו צריכים לשנות בו את הערכים של DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST בהתאם לערכי מסד הנתונים שיצרנו בסעיף הקודם.

העלאה לאחסון

על מנת להתקין את חבילת הוורדפרס שהורדנו צריך לשים אותה בשטח האחסון שרכשנו בשבילה. העתקה שכזו מהמחשב הביתי אל שרת אינטרנט נקראת העלאה ומתבצעת בדרך כלל על ידי שימוש בתוכנת ftp.


ישנן לא מעט תוכנות ftp קלות ונוחות לשימוש, אני משתמשת בתוכנה הנקראת filezilla שהיא תוכנת קוד פתוח מאד נוחה וקלה לשימוש.

את התוכנה ניתן להוריד [מאתר הבית שלה](#) ופשוט להתקין על המחשב הביתי שלכם בהתקנה אוטומטית ופשוטה.

לאחר שהתקנו את התוכנה נתחבר בעזרתה לספק האחסון שלנו.


על מנת להתחבר לשטח האחסון שרכשתם אתם צריכים מספק האחסון את הפרטים הבאים: שם משתמש, סיסמה, שם שרת. לאחר שקיבלתם אותם (בדרך כלל פרטים אלו ניתנים לכם בעת רכישת חבילת האחסון) צריך להזין אותם לתוכנה על מנת להתחבר לאחסון שלכם.

ברגע שיש בידנו את כל הפרטים נפעיל את התוכנה ונלחץ על File->Site Manager על מנת לייצר פרופיל התחברות קבוע. המערכת תראה כמו בתמונה שלפנינו.



נלחץ על הכפתור New Site שבחלון שנפתח לנו ונקבל את התצוגה בה צריך למלא את הפרטים שיש לנו:


התקנת וורדפרס. נכתב על ידי אח"י דקר



שימו לב שבשדה LogonType סימנתי את האפשרות Normal (מוקפת בעיגול). כמו כן רצוי להשתמש בשם פרופיל משמעותי יותר מ New FTP site שהוא ברירת המחדל של התוכנה ובו השתמשי לשם ההדגמה.

בסיום הפעולה יש ללחוץ על הכפתור Connect הממוקם בחלק הימני התחתון של החלון. בשלב זה התוכנה תנסה להתחבר אל שרת האחסון שלכם ואם כל הנתונים שהזנתם אכן נכונים תגיעו למסך הדומה לזה:

התקנת וורדפרס. נכתב על ידי אח"י דקר



בשלב זה פשוט גיררו אל תוך החלון הימני בתוכנה את כל הקבצים הנמצאים בספרייה שפתחנו על שולחן העבודה. התוכנה תתחיל להעלות אותם אוטומטית.

חשוב לציין שהמיקום בו תשימו את הקבצים ישפיע על מיקום הבלוג שלכם בשרת. עבור מיקום של <http://www.mydomain.com> יש לשים את הקבצים בספרייה הראשית בשרת, לעומת זאת עבור <http://www.mydomain.com/blog> יש ליצור תת ספרייה בשם blog ולשים בתוכה את הקבצים.

ההתקנה עצמה

כעת גילשו אל המקום בו התקנתם את וורדפרס <http://www.mydomain.com> ותקבלו דף המודיע לכם שעדיין לא התקנתם את וורדפרס. הדף גם יכיל קישור לדף ההתקנה שהוא <http://www.mydomain.com/wp-admin/install.php>

בדף זה תקבלו את דיאלוג ההתקנה הראשון של וורדפרס הנראה כך :



שלום, אני תוכנת ההתקנה של וורדפרס בעברית. אנחנו הולכים לעבור כמה שלבים פשוטים בשביל להתקין עבורך את וורדפרס בעברית - המילה האחרונה במערכות בלוגים אישיות. קראת את [ההוראות](#)? כדאי לעיין בהן, זה די מעניין!

לשלב ראשון «

[וורדפרס בעברית](#), מערכת בלוגים אישית.

לחצו על הקישור "לשלב הראשון" ותגיעו למסך הבא:



שלב ראשון

אני צריכה קצת נתונים לפני שנתחיל. לא צריך לדאוג, אפשר לשנות את הכל אחרי ההתקנה.

שם הבלוג:

האימייל שלך:

אני רוצה שהבלוג שלי יופיע במנועי חיפוש כמו גוגל וטכנוראטי.

כדאי לוודא שזו כתובת האימייל הנכונה לפני השלב הבא - אני אשלח לשם את שם המשתמש והסיסמה שלך.

לשלב הבא «

[וורדפרס בעברית](#), מערכת בלוגים אישית.

כעת הזינו את שם הבלוג הרצוי ואת כתובת האימייל שלכם. אל דאגה את שני הנתונים ניתן לשנות בהמשך. רצוי שכתובת הדוא"ל שתכניסו תהיה נכונה כי לשם תשלח הסיסמה שלכם.

לאחר הזנת הנתונים לחצו על כפתור המעבר לשלב הבא והגיעו למסך הבא:



שלב שני

עכשיו אני יוצרת את הטבלאות ומתקינה בהן את וורדפרס.

סיימנו!

אפשר [להכנס לבלוג](#) עם שם המשתמש "admin" ועם הסיסמה "9b318f".

כדאי לרשום את הסיסמה הזאת! זאת סיסמה אקראית שיצרתי במיוחד בשבילך. אם שכחת אותה, צריך למחוק את כל הבלוג (ידנית) מבסיס הנתונים ולהתקין מחדש את וורדפרס. הרבה יותר קל פשוט לשמור טוב על הסיסמה!

אם כן, סקירה קצרה:

שם משתמש

admin

סיסמה

9b318f

כתובת לכניסה

[wp-login.php](#)

ציפית לעוד שלבים? מצטערת. סיימנו!

[וורדפרס בעברית](#), מערכת בלוגים אישית.

זהו למעשה מסך ההתקנה האחרון. דאגו לשמור את הפרטים המופיעים בו. עכשיו ניתן להכנס לניהול הבלוג החדש שלכם על ידי שימוש בכתובת <http://www.mydomain.com/wp-admin>